



Кабель от ICE

Bulk Cable. Done Right.

Кабель в бухтах является абсолютной необходимостью для любого монтажника. Прокладка и обжимка кабелей - трудоемкая и дорогостоящая задача, поэтому для работы важно иметь подходящий кабель.

Компания ICE Cable использует только высококачественные материалы, имеет множество сертификатов качества и использует различные инновации, благодаря чему она помогает установщикам выполнять свою работу быстро и безопасно и осуществлять надежную прокладку кабелей.

Недавно разработанная водостойкая коробка для кабелей из армированного картона обладает большим удобным отверстием для подачи кабеля, что в сочетании с технологией Reelex Coiling позволило создать наиболее удобное для монтажников решение. Катушки Reelex II позволяют извлекать кабель без малейшей возможности его запутывания и обеспечивают быстрый и надежный монтаж.



Кабель ICE Cat.7, LSZH, 600 МГц, AWG 23

- Безгалогенный (LSZH) монтажный кабель Cat.7 - 305м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильные медные проводники, позволяющие осуществлять передачу на частоте 600 МГц

ICE Cat.7 Cable, LSZH, 600MHz, AWG23

- 305m Pulloutbox - Cat.7 LSZH Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Solid Bare Copper conductors, 600MHz, halogen-free

Артикул Item No.	Цвет Color	Экранирование Shielding	Длина Length
ICE-CAT7-BLUE-LSZH	синий blue	S/FTP	305,00м
ICE-CAT7-GRAY-LSZH	серый grey	S/FTP	305,00м



Кабель ICE Cat.6A, 550 МГц, AWG 23

- Сертифицирован для HDBaseT
- Монтажный кабель Cat.6A - 305м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильные медные проводники, позволяющие осуществлять передачу на частоте 550 МГц

ICE Cat.6A Cable, 550MHz, AWG23

- HDBaseT certified
- 305m Pulloutbox - Cat.6A Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Solid Bare Copper conductors, 550MHz

Артикул Item No.	Цвет Color	Экранирование Shielding	Длина Length
ICE-CAT6A-BLUE	синий blue	UTP	305,00м
ICE-CAT6A-BLUE-LSZH	синий blue	UTP	305,00м
ICE-CAT6A-GRAY-LSZH	серый grey	UTP	305,00м



Кабель ICE Cat.6, 550 МГц, AWG 23

- Монтажный кабель Cat.6 - 305м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильные медные проводники
- Сертифицирован для HDBaseT
- Технология "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов

ICE Cat.6 Cable, 550MHz, AWG23

- 305m Pulloutbox - Cat.6 Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Solid Bare Copper conductors
- HDBaseT certified
- "Rip Cord" feature for faster stripping

Артикул Item No.	Цвет Color	Экранирование Shielding	Длина Length
ICE-CAT6-BLUE	синий blue	UTP	305,00м
ICE-CAT6-GRAY	серый grey	UTP	305,00м
ICE-CAT6-GRAY-FTP	серый grey	FTP	305,00м
ICE-CAT6-WHITE	белый white	UTP	305,00м
ICE-CAT6-YELLOW	желтый yellow	UTP	305,00м
ICE-CAT6-BLACK	черный black	UTP	305,00м
ICE-CAT6-GREEN	зеленый green	UTP	305,00м



Кабель ICE Cat.5e, 350 МГц, AWG 24

- Монтажный кабель Cat.5e - 305м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильные медные проводники
- Сертифицирован для HDBaseT
- Технология "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов

ICE Cat.5e Cable, 350MHz, AWG24

- 305m Pulloutbox - Cat.5e Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Solid Bare Copper conductors
- HDBaseT certified
- "Rip Cord" feature for faster stripping

Артикул Item No.	Цвет Color	Экранирование Shielding	Длина Length
ICE-CAT5E-BLUE	синий blue	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-BLUE-FTP	синий blue	FTP	305,00м
ICE-CAT5E-GRAY	серый grey	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-GREEN	зеленый green	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-WHITE	белый white	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-YELLOW	желтый yellow	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-RED	красный red	UTP	305,00м
ICE-CAT5E-BLACK	черный black	UTP	305,00м



Кабель ICE для динамиков, OFC, 2x1, 31мм², AWG 16

- Монтажный кабель для динамиков - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Проводники и разъемы из бескислородной меди (OFC)
- Технологии "EZ Strip Tissue" и "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов
- Особая изоляция из ПВХ ("Wet Slick Jackets"), позволяющая снизить трение кабеля и упростить его прокладку

ICE Speaker Cable, OFC, 2x1,31mm², AWG16

- 152,5m Pulloutbox - Speaker Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Oxygen Free Copper (OFC) conductors and round jackets
- "EZ Strip Tissue" and "Rip Cord" for faster stripping
- Special PVC "Wet Slick Jackets" for less friction, easier pull and more flexibility

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-16-2FX-WHITE

белый | white

152,50м



Кабель ICE для динамиков, OFC, 4x1, 31мм², AWG 16

- Монтажный кабель для динамиков - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Проводники и разъемы из бескислородной меди (OFC)
- Технологии "EZ Strip Tissue" и "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов
- Особая изоляция из ПВХ ("Wet Slick Jackets"), позволяющая снизить трение кабеля и упростить его прокладку

ICE Speaker Cable, OFC, 4x1,31mm², AWG16

- 152,5m Pulloutbox - Speaker Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Oxygen Free Copper (OFC) conductors and round jackets
- "EZ Strip Tissue" and "Rip Cord" for faster stripping
- Special PVC "Wet Slick Jackets" for less friction, easier pull and more flexibility

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-16-4FX-WHITE

белый | white

152,50м



Кабель ICE для динамиков, OFC, 2x2, 08мм², AWG 14

- Монтажный кабель для динамиков - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Проводники и разъемы из бескислородной меди (OFC)
- Технологии "EZ Strip Tissue" и "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов
- Особая изоляция из ПВХ ("Wet Slick Jackets"), позволяющая снизить трение кабеля и упростить его прокладку

ICE Speaker Cable, OFC, 2x2,08mm², AWG14

- 152,5m Pulloutbox - Speaker Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Oxygen Free Copper (OFC) conductors and round jackets
- "EZ Strip Tissue" and "Rip Cord" for faster stripping
- Special PVC "Wet Slick Jackets" for less friction, easier pull and more flexibility

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-14-2FX-WHITE

белый | white

152,50м

ICE-14-2FX-BLACK

черный | black

152,50м



Кабель ICE для динамиков, OFC, 4x2, 08мм², AWG 14

- Монтажный кабель для динамиков - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Проводники и разъемы из бескислородной меди (OFC)
- Технологии "EZ Strip Tissue" и "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов
- Особая изоляция из ПВХ ("Wet Slick Jackets"), позволяющая снизить трение кабеля и упростить его прокладку

ICE Speaker Cable, OFC, 4x2,08mm², AWG14

- 152,5m Pulloutbox - Speaker Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Oxygen Free Copper (OFC) conductors and round jackets
- "EZ Strip Tissue" and "Rip Cord" for faster stripping
- Special PVC "Wet Slick Jackets" for less friction, easier pull and more flexibility

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-14-4FX-WHITE

белый | white

152,50м

ICE-14-4FX-BLACK

черный | black

152,50м



Кабель ICE для динамиков, OFC, 2x3, 31мм², AWG 12

- Монтажный кабель для динамиков - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Проводники и разъемы из бескислородной меди (OFC)
- Технологии "EZ Strip Tissue" и "Rip Cord", позволяющая ускорить снятие изоляции с проводов
- Особая изоляция из ПВХ ("Wet Slick Jackets"), позволяющая снизить трение кабеля и упростить его прокладку

ICE Speaker Cable, OFC, 2x3,31mm², AWG12

- 152,5m Pulloutbox - Speaker Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Oxygen Free Copper (OFC) conductors and round jackets
- "EZ Strip Tissue" and "Rip Cord" for faster stripping
- Special PVC "Wet Slick Jackets" for less friction, easier pull and more flexibility

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-12-2FX-WHITE

белый | white

152,50м



Коаксиальный кабель ICE, RG-59/HDTV, AWG 20

- Монтажный коаксиальный кабель - 152,5 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Диаметр проводника: 0,81мм
- Экранирование: 125% алюминиевая фольга + 95% медная оплетка
- Маркировка, позволяющая определить - сколько кабеля осталось в бухте

ICE Coaxial Cable, RG-59/HDTV, AWG20

- 152,5m Pulloutbox - Coaxial Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Conductor diameter: 0,81mm
- Shielding: 125% AL Foil + 95% Braid Copper
- Markers for knowing how much cable is left / used before pulling out

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-RG59-BLUE

синий | blue

152,50м

ICE-RG59-GREEN

зеленый | green

152,50м

ICE-RG59-RED

красный | red

152,50м

ICE-RG59-WHITE

белый | white

152,50м



Коаксиальный кабель ICE, RG-6/HDTV, AWG 18

- Монтажный коаксиальный кабель, для последовательной цифровой передачи - 305 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильный медный проводник
- Черная или белая внешняя изоляция
- Маркировка, позволяющая определить - сколько кабеля осталось в бухте

ICE Coaxial Cable, RG-6/HDTV, AWG18

- 305m Pulloutbox - Coaxial Installation Cable, Serial Digital
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Bare Copper conductor
- Black or white outer jacket color
- Markers for knowing how much cable is left / used before pulling out

Артикул Item No.	Цвет Color	Длина Length
ICE-RG6-BLACK ICE-	черный black	305,00м
RG6-WHITE	белый white	305,00м



Коаксиальный кабель ICE, RG-6QS/HDTV, AWG 18

- Монтажный коаксиальный кабель - 305 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Одножильный медный проводник с четверным экранированием
- Прозрачная черная внешняя изоляция

ICE Coaxial Cable, RG-6QS/HDTV, AWG18

- 305m Pulloutbox - Coaxial Installation Cable
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Bare Copper conductor with quad-shielding
- Translucent, black outer jacket color

Артикул Item No.	Цвет Color	Длина Length
ICE-RG6QS-BLACK	прозр. черный trans. black	305,00м
ICE-RG6QS-WHITE	прозр. белый trans. white	305,00м



Кабель ICE для автоматизации

- Монтажный управляющий кабель - 2x22 + 2x18 + заземление, 305 м
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Цвет: Голубой с желтой полоской
- Две экранированных пары (2x18 + 2x22) и один провод для заземления
- Маркировка, позволяющая определить - сколько кабеля осталось в бухте

ICE Automation Cable

- 305m Pulloutbox - Control Yellow Automation Cable, 2x22 + 2x18 + drain
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Color: Teal with yellow stripe
- Two Shielded pairs (2x18 + 2x22) and one drain wire
- Markers for knowing how much cable is left / used before pulling out

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-CONTROL-YELLOW

голубой | teal

305,00м



5-жильный кабель ICE Lutron для автоматизации

- Монтажный управляющий кабель Lutron - 305 м
- 2 провода 22AWG , 2 провода 18AWG , 1 заземление
- 4-дюймовое отверстие для подачи кабеля в сочетании с технологией Reelex II исключает возможность запутывания
- Цвет: Синий с зеленой полоской

ICE Lutron Green 5-core Automation Cable

- 305m Pullout Box - Lutron Green Automation cable
- 2x 22AWG Wires, 2x 18AWG Wires, 1x Drain
- 4" Big Mouth Payout and Reelex II cable winding pattern eliminates kinks and knots
- Colour: blue with green stripe

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Длина | Length

ICE-LUTRON-GREEN

синий | blue

305,00м

ICE-HDMI-S2



Высокоскоростной кабель HDMI от ICE с каналом Ethernet

- Кабель класса UL и FT4 - низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов
- Высокоскоростная передача сигнала HDMI с Ethernet - UltraHD / 4K@24Гц на расстояние до 30 м
- Надежные разъемы HDMI с блокировкой
- Компактный дизайн разъемов

ICE HDMI High Speed with Ethernet Cable

- UL & FT4 Rated - Low smoke and halogen free
- High Speed HDMI with Ethernet, max. UltraHD / 4K@24Hz up to 30m
- Locking-HDMI connectors with great pulling strength
- Compact connector design

Артикул Item No.	Длина Length	Артикул Item No.	Длина Length
ICE-HDMI-S2-005	0,50м	ICE-HDMI-S2-100	10,00м
ICE-HDMI-S2-020	2,00м	ICE-HDMI-S2-150	15,00м
ICE-HDMI-S2-030	3,00м	ICE-HDMI-S2-230	23,00м
ICE-HDMI-S2-050	5,00м	ICE-HDMI-S2-300	30,00м
ICE-HDMI-S2-075	7,50м		

ICE-CON-RCA59



Разъем RCA для кабеля RG-59 от ICE

- Штекеры и разъемы RCA для кабелей RG-59
- 25 разъемов в наборе
- Оптимизация для коаксиальных кабелей RG-59 от ICE
- Цвет: красный

ICE RCA Connector for RG-59 Cable

- RCA plugs / connectors for RG-59 cables
- 25 pieces in a set
- Optimized for ICE Coax Cables RG-59
- Colour: red

Артикул Item No.	Цвет Color	Кол-во Quantity
ICE-CON-RCA59	красный red	25 шт. 25 pcs

ICE-CON-BANANATIP



Разъемы типа "банан" от ICE

- Разъемы типа "банан" для подключение кабелей динамиков
- 20 разъемов в наборе
- Оптимизация для кабелей динамиков от ICE
- Позолоченные контакты

ICE Banana Connector

- Banana plug connector für speaker cables
- 20 pieces in a set
- Optimized for ICE Speaker-Cables
- Gold plated

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Кол-во | Quantity

ICE-CON-BANANATIP

золотой металл

20 шт. | 20 pcs

ICE-CON-SPEAKER16



Разъемы для подключение кабелей динамиков 16AWG от ICE

- Штекеры и разъемы для подключения кабелей динамиков типа 16AWG
- 20 разъемов в наборе
- Оптимизация для кабелей динамиков 16-X от ICE
- Позолоченные контакты

ICE Speaker Cable Connector for 16AWG

- Plugs / connectors for speaker cables with 16AWG
- 20 pieces in a set
- Optimized for ICE Speaker Cables 16-X
- Gold plated

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Кол-во | Quantity

ICE-CON-SPEAKER16

желтый | yellow

20 шт. | 20 pcs

ICE-CON-SPEAKER14



Разъемы для подключение кабелей динамиков 14AWG от ICE

- Штекеры и разъемы для подключения кабелей динамиков типа 14AWG
- 20 разъемов в наборе
- Оптимизация для кабелей динамиков 14-X от ICE
- Позолоченные контакты

ICE Speaker Cable Connector for 14AWG

- Plugs / connectors for speaker cables with 14AWG
- 20 pieces in a set
- Optimized for ICE Speaker Cables 14-X
- Gold plated

Артикул | Item No.

Цвет | Color

Кол-во | Quantity

ICE-CON-SPEAKER14

grün | green

20 шт. | 20 pcs

ICE-FLC-TOOL



Пресс-клещи от ICE

- Пресс-клещи для обжимки кабелей и разъемов от ICE
- Высокое качества обжимки гарантирует надежность
- Оптимизация для кабелей от ICE
- Цвет: красный / черный

ICE Compression Tool

- Compression Tool for assembly of ICE cables and connectors
- Securely connects the connector to the cable
- Optimized for ICE Cables
- Colour: red / black

Артикул | Item No.

ICE-FLC-TOOL

Цвет | Color

красный | red

ICE-FLC-DIE



Сменный элемент для пресс-клещей от ICE

- Сменный элемент для пресс-клещей ICE-FLC-TOOL
- Только сменный элемент - пресс-клещи не входят в комплект
- Цвет: черный

ICE Compression Tool Replacement Die

- Replacement Die for compression tool ICE-FLC-TOOL
- Replacement part - No compression tool included
- Colour: black

Артикул | Item No.

ICE-FLC-DIE

Цвет | Color

черный | black

ICE-FLC-STRIPPER



Инструмент зачистки коаксиальных кабелей от ICE

- Инструмент зачистки коаксиальных кабелей
- Позволяет быстро и качественно снять изоляцию с кабеля
- Оптимизация для коаксиальных кабелей от ICE
- Цвет: серый

ICE Coaxial Cable Stripper

- Stripper for coaxial cables
- Quickly and reliably removes the cable isolation
- Optimized for ICE Coax Cables
- Colour: grey

Артикул | Item No.

ICE-FLC-STRIPPER

Цвет | Color

серый | grey